

# 耐丽卡® 艺术微水泥



MICROCEMENT

---

---

耐丽卡®艺术微水泥  
nlk-ART MICRO-CEMENT



艺术微水泥源自欧洲，是一种借助特种涂料的生产技术和创新原材料，形成的全新艺术装饰材料；  
朴素的本色、自然的肌理，营造出安稳平和的心灵之境；赋予了空间最原始最纯粹的氛围。

耐丽卡®艺术微水泥  
nlk-ART MICRO-CEMENT



ART MICRO CEMENT FROM EUROPE IS A NEW PRODUCTION TECHNOLOGY OF SPECIAL COATING AND INNOVATIVE RAW MATERIALS; SIMPLE NATURE, NATURAL TEXTURE, TO CREATE A STABLE AND PEACEFUL MIND; GIVE THE SPACE THE MOST PRIMITIVE AND PURE AND BROKEN ATMOSPHERE.

# 耐丽卡®艺术微水泥 nlk-ART MICRO-CEMENT



## PRODUCT PROFILE

### ■ 艺术微水泥产品简介

艺术微水泥是一种绿色环保新型装饰材料，可以应用在墙面、地面、天花泳池；耐磨耐久，抗压强度可媲美瓷砖，细腻有质感的同时，又如同水泥一般结实稳重，能够打造连续、流动、整体化的空间视觉。艺术微水泥无机型矿物产品，零甲醛零VOC，对环境与人体都是环保健康的选择。

# 耐丽卡®艺术微水泥 nlk-ART MICRO-CEMENT

## 产品信息

### PRODUCT CHARACTERISTICS



## 产品参数

### PRODUCT PARAMETERS

产品名称：耐丽卡艺术微水泥

产品型号：耐丽卡界面封闭剂、耐丽卡面层微水泥、耐丽卡罩面封闭剂

产品规格：4kg\10kg 储存条件：干燥通风处

适用于：各种墙地面（需有平整度）

涂刷面积：底涂/面涂1kg $\approx$ 8m<sup>2</sup>；  
中间层1kg $\approx$ 2m<sup>2</sup>

执行标准：GB18582-2020

使用方法：开盖后搅拌均匀（详见说明）



耐压强度  
Compressive strength;  
35N/mm<sup>2</sup>(28 days)



防火等级  
Fire resistance;  
B<sub>1</sub> A<sub>1</sub>






挠曲强度  
Flexural strength;  
10N/mm<sup>2</sup>(28days)



结合强度  
Adherence strength  
1.5N/mm<sup>2</sup>



耐丽卡®艺术微水泥  
nlk-ART MICRO-CEMENT



# 耐丽卡®艺术微水泥 nlk-ART MICRO-CEMENT



- 耐磨性强，高抗压性不开裂
- VOC 远低于欧盟标准；
- 防水/不渗水/不起皱；
- 耐火等级达到A级
- 极强疏油疏水性；
- 抗菌性大，99%抑菌；
- 无缝连续性表面；
- 达到专用防滑等级；



# 高级灰

## PREMIUM GREY

### COLOR



牙白K01




珍珠白K02




鱼肚白K03



皎月白K04



乌檀色K05



侏寂色K06



雅灰K07




浅灰K08



云灰K09



水泥灰K10



中灰K11



静谧灰K12



深灰K13



墨黑K14

(实际成品与此印刷色卡有差异)

# 耐丽卡®艺术微水泥 nlk-ART MICRO-CEMENT

## 微水泥-暖灰 WARM GREY



NLK-NH01



NLK-TH01



NLK-TH02



NLK-NH02



NLK-NH03



NLK-TH03



NLK-TH04



NLK-NH04



NLK-NH05



NLK-TH05

## 微水泥-砵灰 SHARK GREY




深海流动的灰影 凝为冷峻哑光面  
散发静谧力量与现代质感




# 耐丽卡®艺术微水泥 nlk-ART MICRO-CEMENT


## 微水泥-奶油色 CREAM COLOR



NLK-NY01



NLK-NK01



NLK-NK02



NLK-NY02



NLK-NY03



NLK-NK03



NLK-NK04



NLK-NY04




NLK-NY05




NLK-NK05

## 微水泥-奶咖色 MILK-COLORED




奶油色让家居空间多了一些柔和的调性，  
自带温柔又高级的气质




# 耐丽卡®艺术微水泥 nlk-ART MICRO-CEMENT


微水泥-象牙白  
NLK-IVORY




NLK-XY01




NLK-XY02



NLK-XY03



NLK-XY04



NLK-XY05



微水泥象牙白胜在自然朴素、经典百搭，永不过时




# 耐丽卡®艺术微水泥 nlk-ART MICRO-CEMENT

## CONSTRUCTION PROCESS

### ■ 艺术微水泥地面施工工艺



- ① **防裂加强层**  
基础界面剂1层，混合树脂1层，玻纤网1层，  
防裂砂浆1层，精磨80目砂纸
- ② **基础硬化层**  
基础微水泥批涂1-2遍，精磨80-100目砂纸
- ③ **面层效果层**  
批涂面层微水泥1-2遍，精磨180-200目砂纸
- ④ **防水封闭层**  
滚涂防水封闭层1-2遍，精磨240目砂纸
- ⑤ **保护罩面层**  
滚涂保护罩面层1-2遍，精磨240目砂纸



瓷砖，水泥地面、卫生间地面均可施工



耐丽卡®艺术微水泥  
nlk-ART MICRO-CEMENT



耐丽卡®艺术微水泥  
nlk-ART MICRO-CEMENT



案例展示  
CASE STUDIES

耐丽卡®艺术微水泥  
nlk-ART MICRO-CEMENT



耐丽卡®艺术微水泥

湖南汇宸新材料科技有限公司

HUNAN YICHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD

长沙市雨花区香樟路469号融创前海天地NH2栋2307-2308室


ROOM 2307-2308, BUILDING NH2, AC QIANHAI TIANDI, NO.469 XIANGZHANG

ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA

联系电话/TEL: 0731-84808559 189-7580-7117

邮箱地址: 84591040@qq.com

公司网址: [www.nailka.com](http://www.nailka.com)



微水泥、清水混凝土、艺术砼件